

Теплица с выставки

со скидкой!!!

МАСТЕР 30 МИНИ

13 500

Профильная труба 30x30 мм с покрытием
полимерной порошковой краской

Расстояние между дугами 1 метр

Размер 2,5x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

КУПОЛ 25 МИНИ

13 500

Оцинкованная профильная труба 25x25 мм

Расстояние между дугами 1 метр

Размер 2,1x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

ОПТИМА 25

12 500

Профильная труба 25x25 мм с покрытием
полимерной порошковой краской

Расстояние между дугами 1 метр

Размер 2,1x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

Сельская

13 500

Профильная труба 20x20 мм с покрытием
полимерной порошковой краской

Усиленные двойные дуги и основания

Расстояние между дугами 1 метр

Размер 3x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Подвязки для растений

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

МАСТЕР 30 У

20 000

Профильная труба 30х30 мм с покрытием
полимерной порошковой краской

Расстояние между дугами 50 см

Размер 3х4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Автоматическая форточка

Подвязки для растений

Фундамент – брус 100х150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

МАСТЕР 30 ЭКО

19 500

Оцинкованная профильная труба 30x30 мм

Расстояние между дугами 65 см

Размер 3x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Автоматическая форточка

Подвязки для растений

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком

Теплица с выставки

со скидкой!!!

МАСТЕР 25

18 000

Оцинкованная профильная труба 25x25 мм

Расстояние между дугами 1 метр

Размер 3x4 м

Поликарбонат 4 мм с УФ-защитой

Автоматическая форточка

Подвязки для растений

Фундамент – брус 100x150 мм,
пропитанный антисептиком